

皮膚科

レジメン名称 : DAC-Tam Feron

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
06	緩徐に静注	(化)ニドラン注射用50mg 生理食塩液 20mL プラソプル 療法名: DAC-Tam Feron 緩徐に静注:	0mg 20mL			1回					
07	点滴静注	テキサト注射液(テカトロン後発)※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名: DAC-Tam Feron 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 50mL			1回	1回				
08	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名: DAC-Tam Feron 点滴静注: *点滴速度 125m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 500mL			1回	1回	1回			
09	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL アタラックス-P注射液(25mg/mL) 1mL 療法名: DAC-Tam Feron 点滴静注: *点滴速度 250m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL 25mg			1回	1回	1回			
10	点滴静注	フロセミド(ランクス後発)注20mg「武田テバ」 2mL 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名: DAC-Tam Feron 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	20mg 50mL			1回	1回	1回	1回	1回	
11	点滴静注	テキサト注射液(テカトロン後発)※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名: DAC-Tam Feron 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	6.6mg 50mL					1回	1回		
12	点滴静注 <次ページあり>	ソルテム3A 輸液500mL 療法名: DAC-Tam Feron 点滴静注: *点滴速度 200m l /hr	500mL						3回	3回	

皮膚科

レジメン名称 : DAC-Tam Feron

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10				
		療法名: DAC-Tam Feron 点滴静注: *点滴速度 125m l /hr 投与経路: 末梢ルートメイン1									
09	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL アタラックス-P注射液(25mg/mL) 1mL 療法名: DAC-Tam Feron 点滴静注: *点滴速度 250m l /hr 投与経路: 末梢ルートメイン1	500mL 25mg								
10	点滴静注	フロセド (ラシックス後発) 注20mg「武田テバ」 2mL 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名: DAC-Tam Feron 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	20mg 50mL								
11	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名: DAC-Tam Feron 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢ルートメイン1	6.6mg 50mL								
12	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名: DAC-Tam Feron 点滴静注: *点滴速度 200m l /hr 投与経路: 末梢ルートメイン1	500mL								

RP	オーダーコメント
05	要遮光