









インターバル日数 : 42 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

脳神経外科

レジメン名称 : PMV療法【プロカルバジン内服】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day29						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:PMV療法【プロカルバジン内服】 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	ラモセトン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:PMV療法【プロカルバジン内服】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1A 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)注射用サイミン50mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:PMV療法【プロカルバジン内服】 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 100mL								
04	点滴静注	(化)オコピン注射用1mg 生理食塩液 50mL フラボトル 療法名:PMV療法【プロカルバジン内服】 点滴静注: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 50mL		投与順 3						