

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

脳神経外科

レジメン名称 : 後) 【導入Day1-Day21】 テモダール注

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:後) 【導入Day1-Day21】 テモダール注 点滴静注: *点滴速度 100m 1/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1	投与順 1	投与順 1	投与順 1	投与順 1	投与順 1	投与順 1
02	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ グレセトン静注液3mg「NK」 3mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後) 【導入Day1-Day21】 テモダール注 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 3mg 100mL		投与順 2	投与順 2	投与順 2	投与順 2	投与順 2	投与順 2	投与順 2
03	点滴静注	(化)テモダール点滴静注用100mg 大塚蒸留水 100mL 療法名:後) 【導入Day1-Day21】 テモダール注 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3	投与順 3	投与順 3	投与順 3	投与順 3	投与順 3	投与順 3

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	41mL/Vで溶解(2.5mg/mL)し、必要量を空ボトルへ移す。

インターバル日数 : 49 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : 後) 【導入Day22-Day42】 テモダール注

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:後) 【導入Day22-Day42】 テモダール注 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1	投与順 1	投与順 1	投与順 1	投与順 1	投与順 1	投与順 1
02	点滴静注	テキサート注射液(テカドロン後発)※ グラネトロン静注液3mg「NK」 3mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後) 【導入Day22-Day42】 テモダール注 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 3mg 100mL		投与順 2	投与順 2	投与順 2	投与順 2	投与順 2	投与順 2	投与順 2
03	点滴静注	(化)テモダール点滴静注用100mg 大塚蒸留水 100mL 療法名:後) 【導入Day22-Day42】 テモダール注 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3	投与順 3	投与順 3	投与順 3	投与順 3	投与順 3	投与順 3

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	41mL/Vで溶解(2.5mg/mL)し、必要量を空ボトルへ移す。