

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : HN CRT 3weekly CDDP100

レジメン説明 : 2015移行により生成

2017/3/3 新旧レジメン比較時の修正 (Dr. 若杉確認)

day2-5 フィジオ35 500mL x2 (12、18時)

→ 生食500mL x2 (8時、14時) に修正

2018/7/20 フロゼット「テバ」→「武田テバ」の変更に伴い修正

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用: 体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用: 体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)シス <sup>テ</sup> ラチン点滴静注「マルコ」※	100mg/m2		105mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトバ <sup>グ</sup> 「テルモ」 療法名: HN CRT 3weekly CDDP100 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路: 末梢サブルート1	500mL		06:00 08:00						
02	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名: HN CRT 3weekly CDDP100 点滴静注: *点滴時間 13時間で 投与経路: 末梢ルートメイン1	100mL		06:00						
03	点滴静注	テ <sup>キ</sup> サート注射液(テ <sup>カ</sup> ト <sup>ン</sup> 後発)※ ア <sup>ロ</sup> キ <sup>ン</sup> 静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名: HN CRT 3weekly CDDP100 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	9.9mg 0.75mg 100mL		10:00						
04	点滴静注	(化)シス <sup>テ</sup> ラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバ <sup>グ</sup> 「テルモ」 療法名: HN CRT 3weekly CDDP100 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 200mL		10:30						
05	静注(ワンショット)  <次ページあり>	フロゼット(ラシックス後発)注20mg「武田テバ」2mL 療法名: HN CRT 3weekly CDDP100 静脈内注射(ワンショット):	20mg		12:30						

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : HN CRT 3weekly CDDP100

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
		投与経路確保 末梢サブルート1									
06	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトパック「テルモ」 療法名:HN CRT 3weekly CDDP100 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL		12:30 14:30 16:30						
07	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:HN CRT 3weekly CDDP100 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL			08:00	08:00	08:00	08:00		
08	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトパック「テルモ」 療法名:HN CRT 3weekly CDDP100 点滴静注: *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			08:00 14:00	08:00 14:00	08:00 14:00	08:00 14:00		

RP	オーダーコメント
02	ルートキープ