

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : HN CRT weekly CDDP40

レジメン説明 : 2015移行により生成
2018/7/20 フロセミド「テバ」→「武田テバ」の変更に伴い修正

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	40mg/m2		42mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
01	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトバグ®「テルモ」 療法名:HN CRT weekly CDDP40 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		08:00 09:00						
02	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:HN CRT weekly CDDP40 点滴静注: *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		10:00						
03	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ グラネトロン静注液3mg「NK」 3mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:HN CRT weekly CDDP40 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 3mg 100mL		10:00						
04	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 250mL フラボトル 療法名:HN CRT weekly CDDP40 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		10:30						
05	静注(ワンショット)	フロセミド(ラシックス後発)注20mg「武田テバ」 2mL 療法名:HN CRT weekly CDDP40 静脈内注射(ワンショット):	20mg		11:30						
06	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトバグ®「テルモ」 療法名:HN CRT weekly CDDP40 点滴静注: <次ページあり>	500mL		11:30 14:00	08:30 11:00	08:30 11:00				

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : HN CRT weekly CDDP40

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
		*点滴速度 200m l/hr 投与経路:末梢ルートメイン1									
07	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:HN CRT weekly CDDP40 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		16:30	13:30	13:30				
08	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:HN CRT weekly CDDP40 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	6.6mg 100mL			08:00	08:00				

RP	オーダーコメント
02	ルートキープ