

共通 レジメン名称 : HN CRT CBDCA+5-FU

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	70mg/m2		73.5mg/m2
04	点滴静注	(化)5-FU注※	300mg/m2		315mg/m2
05	点滴静注	(化)5-FU注※	300mg/m2		315mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:HN CRT CBDCA+5-FU 点滴静注: *点滴時間 14.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		09:30	09:30	09:30	09:30			
02	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ グラネトロン静注液3mg「NK」 3mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:HN CRT CBDCA+5-FU 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 3mg 100mL		09:30	09:30	09:30	09:30			
03	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:HN CRT CBDCA+5-FU 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		10:00	10:00	10:00	10:00			
04	点滴静注	(化)5-FU注※ 生理食塩液 500mL ソフトバグ「テルモ」 療法名:HN CRT CBDCA+5-FU 点滴静注: *点滴時間 12時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		11:00	11:00	11:00	11:00			
05	点滴静注	(化)5-FU注※ ソルテム3A 輸液500mL 療法名:HN CRT CBDCA+5-FU 点滴静注:	0mg 500mL		23:00	23:00	23:00	23:00			
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : HN CRT CBDCA+5-FU

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
		*点滴時間 12時間で 投与経路:末梢サブルート1									

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ