

インターバル日数 : 7 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通 レジメン名称 : HN R/M PTX+Cmab (初回)

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※	80mg/m2		84mg/m2
04	点滴静注	(化)アビタックス注射液100mg 20mL	400mg/m2		420mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1								
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:HN R/M PTX+Cmab (初回) 点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1								
02	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ ボラミン注 5mg 1ml ガスター注射液20mg 2mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:HN R/M PTX+Cmab (初回) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 5mg 20mg 100mL		投与順 2								
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:HN R/M PTX+Cmab (初回) 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3								
04	点滴静注	(化)アビタックス注射液100mg 20mL 生理食塩液 500mL ソフトパック「テルモ」 療法名:HN R/M PTX+Cmab (初回) 点滴静注: *点滴時間 120分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 4								

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	0.22μm以下のフィルター使用

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

印刷日時 : 2020-05-08 14:34:07

最大クール数 : 0クール

共通 レジメン名称 : HN R/M PTX+Cmab (初回)

RP	オーダーコメント
04	全量500mL

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : HN R/M PTX+Cmab (2回目以降)

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※	80mg/m2		84mg/m2
04	点滴静注	(化)アビタックス注射液100mg 20mL	250mg/m2		262.5mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1								
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:HN R/M PTX+Cmab (2回目以降) 点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		09:30								
02	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ ポラミン注 5mg 1ml カスター注射液20mg 2mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:HN R/M PTX+Cmab (2回目以降) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 5mg 20mg 100mL		10:00								
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:HN R/M PTX+Cmab (2回目以降) 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		10:30								
04	点滴静注	(化)アビタックス注射液100mg 20mL 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:HN R/M PTX+Cmab (2回目以降) 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		11:30								

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	0.22μm以下のフィルター使用

インターバル日数：7日

基準日：Day 1

印刷日時：2020-05-08 14:34:53

最大クール数：0クール

共通 レジメン名称：HN R/M PTX+Cmab (2回目以降)

RP	オーダーコメント
04	全量250mL