

婦人科

レジメン名称 : 後) Biweekly DC療法 婦人科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	リルテム3A 輸液200mL 療法名:後) Biweekly DC療法 婦人科 点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	200mL		09:30						
02	点滴静注	デキサト注射液(デキサメタゾン後発)※ グラネトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」 療法名:後) Biweekly DC療法 婦人科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 1袋		10:00						
03	点滴静注	(化)トセタキセル点滴静注「EE」※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:後) Biweekly DC療法 婦人科 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		10:30						
04	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サント」※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:後) Biweekly DC療法 婦人科 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL								

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ