

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : 後)CPT-11 + CBDCA

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	ソルテムA3A 輸液200mL 療法名:後)CPT-11 + CBDCA 点滴静注: *点滴速度 100m l/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	200mL		09:30						
02	点滴静注	グラネセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」 デキサト注射液(デカトロン後発)※ 療法名:後)CPT-11 + CBDCA 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg 9.9mg		10:00						
03	点滴静注	(化)トボテン点滴静注※ 大塚糖液 5% 250mL フラボトル 療法名:後)CPT-11 + CBDCA 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		10:30						
04	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:後)CPT-11 + CBDCA 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL								

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ