印刷日時： 2020-05-08 13:52:20

インターバル日数： 23 日　基準日： Day 1　最大クール数：0クール

泌尿器科

レジメン名称：M-VAC　泌尿器科

レジメン説明：2015移行により生成
2018/7/10 ﾞｨｰﾝDをﾊﾞｯｸ製剤に変更

適用条件：
除外条件：
体表面積計算式： 男性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184 女性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184
AUC計算式 ： 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重× 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	緩徐に静注	(化)ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ注射液※	30mg/m2		32mg/m2
10	点滴静注	(化)ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注｢ﾏﾙｺ｣※	70mg/m2		74mg/m2
13	緩徐に静注	(化)ｴｸｻﾞｰﾙ注射用10mg	3mg/m2		3.15mg/m2
14	緩徐に静注	(化)ｱﾄﾞﾘｱｼﾝ注用※	30mg/m2		32mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	ﾗｸﾃｯｸ注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴速度 100ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		1回						
02	点滴静注	大塚糖液 5% 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴速度 100ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		1回						
03	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴速度 100ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		1回						
04	緩徐に静注	(化)ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ注射液※ 生理食塩液　20mL ﾌﾟﾗｱﾝﾌﾟﾙ 療法名:M-VAC　泌尿器科 緩徐に静注:	0mg 20mL		1回						
05	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL ﾒｲﾛﾝ静注 8.4% 20mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL 2A			00:00					
06	点滴静注 ＜次ページあり＞	大塚糖液 5% 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ	500mL			05:00					

印刷日時： 2020-05-08 13:52:20

インターバル日数： 23 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

泌尿器科　　レジメン名称：M-VAC　泌尿器科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
		療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1									
07	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			09:00					
08	点滴静注	ｱﾛｷｼ静注0.75mg 5mL ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ後発)※ 生食溶解液 100mL ｷｯﾄH 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 100mL			09:00					
09	点滴静注	20%ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙ注射液「YD」 300mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	150mL			10:00					
10	点滴静注	(化)ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「ﾏﾙｺ」※ 生理食塩液 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ「ﾃﾙﾓ」 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 5時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL			11:00					
11	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			13:00					
12	点滴静注	20%ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙ注射液「YD」 300mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	150mL			16:00					
13	緩徐に静注 ＜次ページあり＞	(化)ｴｸｻﾞｰﾙ注射用10mg	0mg			1回					

印刷日時： 2020-05-08 13:52:20

インターバル日数： 23 日　基準日： Day 1　最大クール数：0クール

泌尿器科

レジメン名称：M-VAC　泌尿器科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
		生理食塩液　20mL ﾌﾟﾗｱﾝﾌﾟﾙ 療法名:M-VAC　泌尿器科 緩徐に静注:	20mL								
14	緩徐に静注	(化)ｱﾄﾞﾘｱｼﾝ注用※ 生理食塩液　20mL ﾌﾟﾗｱﾝﾌﾟﾙ 療法名:M-VAC　泌尿器科 緩徐に静注:	0mg 20mL			1回					
15	点滴静注	ｳﾞｨｰﾝD輸液 500mL ﾊﾞｯｸ 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴速度 100ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL				00:00	09:00	09:00		
16	点滴静注	大塚糖液 5% 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴速度 100ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL				05:00	13:00	13:00		
17	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴速度 100ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL				15:00	17:00	17:00		
18	点滴静注	ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ後発)※ 生食溶解液 100mL ｷｯﾄH 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	8.25mg 100mL				1回	1回	1回		
	＜次ページあり＞										

印刷日時： 2020-05-08 13:52:20

インターバル日数： 23 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

泌尿器科　　レジメン名称：M-VAC　泌尿器科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴静注	ﾗｸﾃｯｸ注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴速度 100ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
02	点滴静注	大塚糖液 5% 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴速度 100ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
03	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴速度 100ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
04	緩徐に静注	(化)ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ注射液※ 生理食塩液　20mL ﾌﾟﾗｱﾝﾌﾟﾙ 療法名:M-VAC　泌尿器科 緩徐に静注:	0mg 20mL								
05	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL ﾒｲﾛﾝ静注 8.4% 20mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL 2Ａ								
06	点滴静注	大塚糖液 5% 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
07	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
08	点滴静注 ＜次ページあり＞	ｱﾛｷｼ静注0.75mg 5mL ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ後発)※ 生食溶解液 100mL ｷｯﾄH	0.75mg 9.9mg 100mL								

印刷日時： 2020-05-08 13:52:20

インターバル日数： 23 日　基準日： Day 1　最大クール数：0クール

泌尿器科

レジメン名称：M-VAC　泌尿器科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
		療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1									
09	点滴静注	20%ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙ注射液「YD」 300mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	150mL								
10	点滴静注	(化)ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「ﾏﾙｺ」※ 生理食塩液 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ「ﾃﾙﾓ」 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 5時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL								
11	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
12	点滴静注	20%ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙ注射液「YD」 300mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	150mL								
13	緩徐に静注	(化)ｴｸｻﾞｰﾙ注射用10mg 生理食塩液　20mL ﾌﾟﾗｱﾝﾌﾟﾙ 療法名:M-VAC　泌尿器科 緩徐に静注:	0mg 20mL								
14	緩徐に静注	(化)ｱﾄﾞﾘｱｼﾝ注用※ 生理食塩液　20mL ﾌﾟﾗｱﾝﾌﾟﾙ 療法名:M-VAC　泌尿器科 緩徐に静注:	0mg 20mL								
15	点滴静注	ﾋﾞｨｰﾝD輸液 500mL ﾊﾞｯｸ 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴速度 100ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
	＜次ページあり＞										

印刷日時： 2020-05-08 13:52:20

インターバル日数： 23 日　基準日： Day 1　最大クール数：0クール

泌尿器科

レジメン名称：M-VAC　泌尿器科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
16	点滴静注	大塚糖液 5% 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴速度 100ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
17	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴速度 100ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
18	点滴静注	ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ後発)※ 生食溶解液 100mL ｷｯﾄH 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	8.25mg 100mL								
	＜次ページあり＞										

インターバル日数： 23 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

泌尿器科　　レジメン名称：M-VAC　泌尿器科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	点滴静注	ﾗｸﾃｯｸ注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴速度 100ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		1回	1回					
02	点滴静注	大塚糖液 5% 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴速度 100ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		1回	1回					
03	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴速度 100ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		1回	1回					
04	緩徐に静注	(化)ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ注射液※ 生理食塩液　20mL ﾌﾟﾗｱﾝﾌﾟﾙ 療法名:M-VAC　泌尿器科 緩徐に静注:	0mg 20mL		1回						
05	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL ﾒｲﾛﾝ静注 8.4% 20mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL 2Ａ								
06	点滴静注	大塚糖液 5% 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
07	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
08	点滴静注 ＜次ページあり＞	ｱﾛｷｼ静注0.75mg 5mL ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ後発)※ 生食溶解液 100mL ｷｯﾄH	0.75mg 9.9mg 100mL								

印刷日時： 2020-05-08 13:52:20

インターバル日数： 23 日　基準日： Day 1　最大クール数：0クール

泌尿器科　レジメン名称：M-VAC　泌尿器科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
		療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1									
09	点滴静注	20%ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙ注射液「YD」 300mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	150mL								
10	点滴静注	(化)ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「ﾏﾙｺ」※ 生理食塩液 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ「ﾃﾙﾓ」 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 5時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL								
11	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
12	点滴静注	20%ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙ注射液「YD」 300mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	150mL								
13	緩徐に静注	(化)ｴｸｻﾞｰﾙ注射用10mg 生理食塩液　20mL ﾌﾟﾗｱﾝﾌﾟﾙ 療法名:M-VAC　泌尿器科 緩徐に静注:	0mg 20mL		1回						
14	緩徐に静注	(化)ｱﾄﾞﾘｱｼﾝ注用※ 生理食塩液　20mL ﾌﾟﾗｱﾝﾌﾟﾙ 療法名:M-VAC　泌尿器科 緩徐に静注:	0mg 20mL								
15	点滴静注	ｳﾞｨｰﾝD輸液 500mL ﾊﾞｯｸ 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴速度 100ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
	＜次ページあり＞										

印刷日時： 2020-05-08 13:52:20

インターバル日数： 23 日　基準日： Day 1　最大クール数：0クール

泌尿器科

レジメン名称：M-VAC　泌尿器科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
16	点滴静注	大塚糖液 5% 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴速度 100ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
17	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴速度 100ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
18	点滴静注	ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ後発)※ 生食溶解液 100mL ｷｯﾄH 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	8.25mg 100mL								
	＜次ページあり＞										

印刷日時： 2020-05-08 13:52:20

インターバル日数： 23 日　　基準日 : Day 1　　最大クール数 : 0クール

泌尿器科　　レジメン名称 : M-VAC　泌尿器科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day22	Day23					
01	点滴静注	ﾗｸﾃｯｸ注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴速度 100ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		1回	1回					
02	点滴静注	大塚糖液 5% 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴速度 100ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		1回	1回					
03	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴速度 100ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		1回	1回					
04	緩徐に静注	(化)ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ注射液※ 生理食塩液　20mL ﾌﾟﾗｱﾝﾌﾟﾙ 療法名:M-VAC　泌尿器科 緩徐に静注:	0mg 20mL		1回						
05	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL ﾒｲﾛﾝ静注 8.4% 20mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL 2A								
06	点滴静注	大塚糖液 5% 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
07	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
08	点滴静注 ＜次ページあり＞	ｱﾛｷｼ静注0.75mg 5mL ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ後発)※ 生食溶解液 100mL ｷｯﾄH	0.75mg 9.9mg 100mL								

印刷日時： 2020-05-08 13:52:20

インターバル日数： 23 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

泌尿器科　　レジメン名称：M-VAC　泌尿器科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day22	Day23					
		療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1									
09	点滴静注	20%ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙ注射液「YD」 300mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	150mL								
10	点滴静注	(化)ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「ﾏﾙｺ」※ 生理食塩液 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ「ﾃﾙﾓ」 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 5時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL								
11	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
12	点滴静注	20%ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙ注射液「YD」 300mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	150mL								
13	緩徐に静注	(化)ｴｸｻﾞｰﾙ注射用10mg 生理食塩液　20mL ﾌﾟﾗｱﾝﾌﾟﾙ 療法名:M-VAC　泌尿器科 緩徐に静注:	0mg 20mL		1回						
14	緩徐に静注	(化)ｱﾄﾞﾘｱｼﾝ注用※ 生理食塩液　20mL ﾌﾟﾗｱﾝﾌﾟﾙ 療法名:M-VAC　泌尿器科 緩徐に静注:	0mg 20mL								
15	点滴静注	ﾋﾞｨｰﾝD輸液 500mL ﾊﾞｯｸ 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴速度 100ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
	＜次ページあり＞										

印刷日時： 2020-05-08 13:52:20

インターバル日数： 23 日　　基準日 : Day 1　　最大クール数 : 0クール

泌尿器科　　レジメン名称 : M-VAC　泌尿器科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day22	Day23					
16	点滴静注	大塚糖液 5% 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴速度 100ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
17	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴速度 100ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
18	点滴静注	ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ後発)※ 生食溶解液 100mL ｷｯﾄH 療法名:M-VAC　泌尿器科 点滴静注: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	8.25mg 100mL								