印刷日時： 2020-05-08 14:31:13

インターバル日数： 28 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

泌尿器科　　レジメン名称：ﾐﾄﾀﾝ(内服) + EDP療法

レジメン説明：2015移行により生成

適用条件：＜ﾐﾄﾀﾝ＞
用法用量：1.0～4.0g/日を1日3回に分けて服用
投与期間：day1～28

除外条件：

体表面積計算式： 男性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184 女性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

AUC計算式 ： 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重× 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)ｱﾄﾞﾘｱｼﾝ注用※	40mg/m2		42mg/m2
04	点滴静注	(化)ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ点滴静注液100mg「ｻﾝﾄﾞ」 5mL	100mg/m2		105mg/m2
10	点滴静注	(化)ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「ﾏﾙｺ」※	40mg/m2		42mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	生食溶解液 100mL ｷｯﾄH 療法名:ﾐﾄﾀﾝ(内服) + EDP療法 点滴静注: ＊点滴速度 100ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1	投与順 1					
02	点滴静注	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ静注液3mg「NK」 3mL ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ後発)※ 生理食塩液 50mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ 療法名:ﾐﾄﾀﾝ(内服) + EDP療法 点滴静注: ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg 9.9mg 50mL		投与順 2	投与順 2					
03	点滴静注	(化)ｱﾄﾞﾘｱｼﾝ注用※ 生理食塩液 50mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ 療法名:ﾐﾄﾀﾝ(内服) + EDP療法 点滴静注: ＊点滴時間 5分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ点滴静注液100mg「ｻﾝﾄﾞ」 5mL 生理食塩液 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ「ﾃﾙﾓ」 療法名:ﾐﾄﾀﾝ(内服) + EDP療法 点滴静注: ＊点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL			投与順 3	投与順 6	投与順 5			
05	点滴静注 ＜次ページあり＞	生理食塩液 250mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ 療法名:ﾐﾄﾀﾝ(内服) + EDP療法	250mL				投与順 1	投与順 1			

印刷日時： 2020-05-08 14:31:13

インターバル日数： 28 日　基準日： Day 1　最大クール数：0クール

泌尿器科　レジメン名称：ﾐﾄﾀﾝ(内服) + EDP療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
		点滴静注: ＊点滴時間 11時間で 投与経路:末梢ルートメイン1									
06	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ1 輸液500mL ＫＣＬ注20mEqｷｯﾄ「ﾃﾙﾓ」 療法名:ﾐﾄﾀﾝ(内服) + EDP療法 点滴静注: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL				投与順 2	投与順 2			
07	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ1 輸液500mL ＫＣＬ注20mEqｷｯﾄ「ﾃﾙﾓ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:ﾐﾄﾀﾝ(内服) + EDP療法 点滴静注: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL 8mL				投与順 3	投与順 3			
08	点滴静注	ﾌﾟﾛｲﾒﾝﾄﾞ点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL ｷｯﾄH 療法名:ﾐﾄﾀﾝ(内服) + EDP療法 点滴静注: ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL				投与順 4				
09	点滴静注	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ静注液3mg「NK」 3mL ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ後発)※ 生理食塩液　50mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ 療法名:ﾐﾄﾀﾝ(内服) + EDP療法 点滴静注: ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg 9.9mg 50mL				投与順 5	投与順 4			
10	点滴静注	(化)ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「ﾏﾙｺ」※ 生理食塩液 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ「ﾃﾙﾓ」 療法名:ﾐﾄﾀﾝ(内服) + EDP療法 点滴静注: ＊点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 400mL				投与順 7	投与順 6			
11	点滴静注 ＜次ページあり＞	20%ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙ注射液 「YD」 300mL 療法名:ﾐﾄﾀﾝ(内服) + EDP療法 点滴静注:	300mL				投与順 8	投与順 7			

印刷日時： 2020-05-08 14:31:13

インターバル日数： 28 日　基準日： Day 1　最大クール数：0クール

泌尿器科　レジメン名称：ﾐﾄﾀﾝ(内服) + EDP療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
		＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1									
12	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ1 輸液500mL ＫＣＬ注20mEqｷｯﾄ「ﾃﾙﾓ」 療法名:ﾐﾄﾀﾝ(内服) + EDP療法 点滴静注: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL				投与順 9	投与順 8			
13	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ1 輸液500mL ＫＣＬ注20mEqｷｯﾄ「ﾃﾙﾓ」 療法名:ﾐﾄﾀﾝ(内服) + EDP療法 点滴静注: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL				投与順10	投与順 9			
14	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL 療法名:ﾐﾄﾀﾝ(内服) + EDP療法 点滴静注: ＊点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL						2回	2回	
15	点滴静注	ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ後発)※ 生理食塩液　50mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ 療法名:ﾐﾄﾀﾝ(内服) + EDP療法 点滴静注: ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	8.25mg 50mL						1回	1回	1回

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
05	ルートキープ