

共通

レジメン名称 : 後) CDDP+Weekly CPT-11 プロイメント注

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
06	点滴静注	(化)トポ テン点滴静注※	60mg/m2		65mg/m2
07	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	60mg/m2		65mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	生理食塩液 250mL プラホトル 療法名:後) CDDP+Weekly CPT-11 プロイメント注 点滴静注: *点滴時間 11時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	ソルテム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:後) CDDP+Weekly CPT-11 プロイメント注 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順 2						
03	点滴静注	ソルテム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:後) CDDP+Weekly CPT-11 プロイメント注 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL 8mL		投与順 3						
04	点滴静注	プロイメント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後) CDDP+Weekly CPT-11 プロイメント注 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注	アロキシ静注0.75mg 5mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後) CDDP+Weekly CPT-11 プロイメント注 点滴静注: <次ページあり>	0.75mg 9.9mg 100mL		投与順 5						

インターバル日数 : 25 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : 後) CDDP+Weekly CPT-11 プロイメント注

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
		*点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1									
06	点滴静注	(化)トポ テシ点滴静注※ 大塚糖液 5% 500mL ソフトバック 療法名:後) CDDP+Weekly CPT-11 プロイメント注 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 6						
07	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名:後) CDDP+Weekly CPT-11 プロイメント注 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL		投与順 7						
08	点滴静注	20%マンニトール注射液「YD」 300mL 療法名:後) CDDP+Weekly CPT-11 プロイメント注 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	300mL		投与順 8						
09	点滴静注	ソルテム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:後) CDDP+Weekly CPT-11 プロイメント注 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順 9						
10	点滴静注	ソルテム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:後) CDDP+Weekly CPT-11 プロイメント注 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順10						
11	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:後) CDDP+Weekly CPT-11 プロイメント注 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			投与順 1	投与順 1				
12	点滴静注 <次ページあり>	デキスト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH	8.25mg 100mL			投与順 2	投与順 2	1回			

インターバル日数 : 25 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : 後) CDDP+Weekly CPT-11 プロムテ注

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
14	点滴静注	アロキソ静注0.75mg 5mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後) CDDP+Weekly CPT-11 プロムテ注 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 100mL		投与順 2						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ