





インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

## 第二外科

レジメン名称 : 後)乳癌GT(ジ`エム+ハ`クリ)療法 2外科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	点滴静注	ソルゲ`ム3A 輸液500mL 療法名:後)乳癌GT(ジ`エム+ハ`クリ)療法 2外科 点滴静注: *点滴時間 4.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	デ`キアト注射液(デ`カト`ロン後発)※ ホ`ラミン注 5mg 1ml ガ`スター注射液20mg 2mL ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 生理食塩液 50mL プ`ラボ`トル 療法名:後)乳癌GT(ジ`エム+ハ`クリ)療法 2外科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 5mg 20mg 0.3mg 50mL								
03	点滴静注	(化)ハ`クリキセル点滴静注液※ 生理食塩液 250mL プ`ラボ`トル 療法名:後)乳癌GT(ジ`エム+ハ`クリ)療法 2外科 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL								
04	点滴静注	(化)ゲ`ムシタビ`ン点滴静注用「ヤルト」※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)乳癌GT(ジ`エム+ハ`クリ)療法 2外科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3						
05	点滴静注	デ`キアト注射液(デ`カト`ロン後発)※ ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 生理食塩液 50mL プ`ラボ`トル 療法名:後)乳癌GT(ジ`エム+ハ`クリ)療法 2外科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 0.3mg 50mL		投与順 2						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ