

インターバル日数 : 25 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 後)Weekly パクリ (パクリタキセル)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	ソレムA3A 輸液500mL 療法名:後)Weekly パクリ (パクリタキセル) 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ カスター注射液20mg 2mL ホラミン注 5mg 1ml ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」2mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)Weekly パクリ (パクリタキセル) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 20mg 1A 1A 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 250mL フラボトル 療法名:後)Weekly パクリ (パクリタキセル) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	キープ
02	パクリタキセル投与前に