

インターバル日数 : 5 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 【初回】 Weekly ハセブチン 2 外科

レジメン説明 : 2015移行により生成
2020/12/11 メインの生食100mLを追加

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用: $\text{体重(kg)}^{0.425} \times \text{身長(cm)}^{0.725} \times 0.007184$ 女性用: $\text{体重(kg)}^{0.425} \times \text{身長(cm)}^{0.725} \times 0.007184$

AUC計算式 : 男性用: $\text{AUC} \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} / (72 \times \text{CRE}) + 25)$ 女性用: $\text{AUC} \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} \times 0.85 / (72 \times \text{CRE}) + 25)$

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)ハセブチン注射用(添付希釈液なし)※	4mg/kg		5mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名: 【初回】 Weekly ハセブチン 2 外科 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路: 末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)ハセブチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名: 【初回】 Weekly ハセブチン 2 外科 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路: 末梢ルートメイン1	0mg 250mL		投与順 2						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	忍容性良ければ、2回目以降30分まで短縮可

インターバル日数 : 5 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 【2回目以降】 Weekly ハセブ°チン 2外科

レジメン説明 : 2015移行により生成
2020/12/11 メインの生食100mLを追加

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)ハセブ°チン注射用(添付希釈液なし)※	2mg/kg		3mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1								
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名: 【2回目以降】 Weekly ハセブ°チン 2外科 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1								
02	点滴静注	(化)ハセブ°チン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名: 【2回目以降】 Weekly ハセブ°チン 2外科 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 250mL		投与順 2								

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	忍容性良ければ、2回目以降30分まで短縮可