

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : 【初回】 ハセプ[®]チン+ハラガ[®]エン併用療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名: 【初回】 ハセプ [®] チン+ハラガ [®] エン併用療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)ハセプ [®] チン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL フラボ [®] トル 療法名: 【初回】 ハセプ [®] チン+ハラガ [®] エン併用療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL								
03	点滴静注	グ [®] ラニセトロン静注液3mg「NK」 3mL デ [®] キカート注射液(デ [®] カト [®] ロン後発)※ 生理食塩液 50mL フラボ [®] トル 療法名: 【初回】 ハセプ [®] チン+ハラガ [®] エン併用療法 点滴静注: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg 6.6mg 50mL		投与順 2						
04	点滴静注	(化)ハラガ [®] エン静注1mg 2mL 生理食塩液 50mL フラボ [®] トル 療法名: 【初回】 ハセプ [®] チン+ハラガ [®] エン併用療法 点滴静注: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 20mL		投与順 3						
05	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名: 【初回】 ハセプ [®] チン+ハラガ [®] エン併用療法 点滴静注: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢サブルート1	100mL		投与順 4						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	認容性があれば2回目以降60分まで短縮可
04	生理食塩液50mLフラボ [®] トルから生理食塩液30mLを抜く エタノール含有

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : 【維持】ハセプ[®]チン+ハラウ[®]エン併用療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:【維持】ハセプ [®] チン+ハラウ [®] エン併用療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)ハセプ [®] チン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボ [®] トル 療法名:【維持】ハセプ [®] チン+ハラウ [®] エン併用療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL								
03	点滴静注	グ [®] ラセトロン静注液3mg「NK」 3mL デ [®] キサート注射液(デ [®] カト [®] ロン後発)※ 生理食塩液 50mL プラボ [®] トル 療法名:【維持】ハセプ [®] チン+ハラウ [®] エン併用療法 点滴静注: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg 6.6mg 50mL		投与順 2						
04	点滴静注	(化)ハラウ [®] エン静注1mg 2mL 生理食塩液 50mL プラボ [®] トル 療法名:【維持】ハセプ [®] チン+ハラウ [®] エン併用療法 点滴静注: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 20mL		投与順 3						
05	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:【維持】ハセプ [®] チン+ハラウ [®] エン併用療法 点滴静注: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢サブルート1	100mL		投与順 4						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	認容性があれば2回目以降60分まで短縮可
04	生理食塩液50mLプラボ [®] トルから生理食塩液30mLを抜く エタノール含有