

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科

レジメン名称 : 後)Avastin+PTX(ハクリ)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)Avastin+PTX(ハクリ) 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ グレースロン静注液3mg「NK」 3mL ポラミン注 5mg 1ml カスター注射液20mg 2mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)Avastin+PTX(ハクリ) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 3mg 5mg 20mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)アバスタイン点滴静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)Avastin+PTX(ハクリ) 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)ハクリタキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:後)Avastin+PTX(ハクリ) 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 4						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	問題が無ければ2回目以降は60分で投与