

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科 【免疫チェックポイント阻害レジメン名称 : Atezolizumab+nab-PTX (PD-L1+, TNBC) 2外

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Atezolizumab+nab-PTX (PD-L1+, TNBC) 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	グラーセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」 療法名:Atezolizumab+nab-PTX (PD-L1+, TNBC) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg		投与順 2						
03	点滴静注	(化)テセントリク点滴静注840mg 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:Atezolizumab+nab-PTX (PD-L1+, TNBC) 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)アブラキサン点滴静注用100mg 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:Atezolizumab+nab-PTX (PD-L1+, TNBC) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 4						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	0.22μm以下のフィルター使用 忍容性が良ければ、2回目以降は30分まで短縮可
04	フィルターを通さない