

育二外科

レジメン名称 : エンハーツ

レジメン説明 : 2020/5/20承認

適用条件 :

除外条件 :

体表積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

UC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)エンハーツ点滴静注用100mg	5.4mg/kg		5.67mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1								
01	点滴静注	大塚糖液 5% 100mL プラボトル 療法名:エンハーツ 点滴静注: *点滴時間 120分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1								
02	点滴静注	パロセトロン(アロキシル後発)静注0.75mg/5mL「タリキ」 デキサメトゾン注射液(デカトロン後発)※ 大塚糖液 5% 100mL プラボトル 療法名:エンハーツ 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 6.6mg 100mL		投与順 2								
03	点滴静注	(化)エンハーツ点滴静注用100mg 大塚蒸留水(注射用水) 20mL 大塚糖液 5% 100mL プラボトル 療法名:エンハーツ 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 5mL 100mL		投与順 3								

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	点滴バッグ★遮光★ 0.2μmのフィルター使用 忍容性が良ければ、2回目以降30分まで短縮可