

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第二外科 【免疫チェックポイント阻害レジメン名称 : Pembrolizumab + nab-PTX 【PD-L1+, TNBC】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キット 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX 【PD-L1+, TNBC】 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)キイトルーダ点滴静注※ 生理食塩液 50mL フラボトル 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX 【PD-L1+, TNBC】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL								
03	点滴静注	デキサメタゾン注射液(デカロン後発)※ 生食溶解液 100mL キット 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX 【PD-L1+, TNBC】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL		投与順 2						
04	点滴静注	(化)アブマキオン点滴静注用100mg 生理食塩液 50mL フラボトル 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX 【PD-L1+, TNBC】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	0.2~5μmのフィルター使用
04	フィルターを使用しないこと