

インターバル日数 : 25 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : CPT-11+MMC療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:CPT-11+MMC療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		1回						
02	点滴静注	ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」2mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:CPT-11+MMC療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.3mg 13.2mg 100mL		1回						
03	点滴静注	(化)トポテン点滴静注※ 大塚糖液 5% 500mL ソフトバッグ 療法名:CPT-11+MMC療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		1回						
04	点滴静注	(化)マイトマイシン注用※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:CPT-11+MMC療法 点滴静注: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		1回						

RP	オーダーコメント
01	キープ
04	調製後1時間以内に使用