







## 第三内科

レジメン名称 : RAM + weekly nab-PTX

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:RAM + weekly nab-PTX 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ アロキソ静注0.75mg 5mL ポラミン注 5mg 1ml 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:RAM + weekly nab-PTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 0.75mg 5mg 50mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)サイラムサ点滴静注液※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:RAM + weekly nab-PTX 点滴静注: *点滴速度 250m l /hr 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)アブラキソ点滴静注用100mg 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:RAM + weekly nab-PTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 4						
05	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ アロキソ静注0.75mg 5mL 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:RAM + weekly nab-PTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 0.75mg 50mL								

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	全量250mL
	0.22μm以下のフィルター使用
04	フィルターを通さない