

第三内科

レジメン名称 : サイラムサ[®] 単独療法

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)サイラムサ [®] 点滴静注液※	8mg/kg		8.4mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1								
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:サイラムサ [®] 単独療法 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1								
02	点滴静注	デキサト注射液(デカト [®] ロ [®] 後発)※ ポラミン注 5mg 1ml 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:サイラムサ [®] 単独療法 点滴静注: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 5mg 50mL		投与順 2								
03	点滴静注	生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:サイラムサ [®] 単独療法 点滴静注: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢サブルート1 全開で滴下	50mL		投与順 3								
04	点滴静注	(化)サイラムサ [®] 点滴静注液※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:サイラムサ [®] 単独療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 4								

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	サイラムサ [®] フラッシュ用
04	・0.22 μm以下のフィルターを通すこと ・前後フラッシュ

インターバル日数：14 日

基準日：Day 1

印刷日時：2020-05-08 10:32:04

最大クール数：0クール

第三内科

レジメン名称：サイムザ[®] 単独療法

RP	オーダーコメント
	・全量250mL