

第三内科

レジメン名称 : 後)FP-RT (分割・末梢)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12		
01	点滴静注	フィジオ 35輸液 500mL 療法名:後)FP-RT (分割・末梢) 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		10:00						
02	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 療法名:後)FP-RT (分割・末梢) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL 1A		12:00						
03	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:後)FP-RT (分割・末梢) 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 500mL		12:30						
04	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH デキサト注射液(デカトロン後発)※ プリンパラン注射液 10mg 2ml 療法名:後)FP-RT (分割・末梢) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL 13.2mg 3A		14:30						
05	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:後)FP-RT (分割・末梢) 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		15:00						
06	点滴静注	カルテム3A 輸液500mL (化)5-FU注※ 療法名:後)FP-RT (分割・末梢) 点滴静注: *点滴時間 12時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL 0mg		2回	2回	2回	2回	2回		
07	中心静脈注射	生食溶解液 100mL キットH デキサト注射液(デカトロン後発)※ プリンパラン注射液 10mg 2ml	100mL 3.3mg 3A			10:00	10:00	10:00	10:00		
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 35 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : 後)FP-RT (分割・末梢)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12		
		療法名:後)FP-RT (分割・末梢) 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路:CVルートメイン1									
08	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:後)FP-RT (分割・末梢) 点滴静注: *点滴時間 2.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			10:30	10:30	10:30	10:30		
09	点滴静注	大塚糖液 5% 500mL ソフトバッグ 療法名:後)FP-RT (分割・末梢) 点滴静注: *点滴時間 2.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			13:00	13:00	13:00	13:00		