

第三内科

レジメン名称 : 後)FP-RT連続

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day36	Day37	Day38	Day39	Day40		
01	中心静脈注射	(化)5-FU注※ 生理食塩液 50mL プラボトル ヘパリンNa注 5千単位/5mL 「モチダ」 療法名:後)FP-RT連続 中心静脈注射: *点滴速度 0.5m l /hr 投与経路:CVルートメイン1	0mg 0mL 1mL		投与順 1						
02	中心静脈注射	ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)FP-RT連続 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路:CVルートメイン1	0.3mg 100mL		投与順 2	投与順 1	投与順 1	投与順 1	投与順 1		
03	中心静脈注射	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)FP-RT連続 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路:CVルートメイン1	0mg 100mL								
04	中心静脈注射	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)FP-RT連続 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路:CVルートメイン1	0mg 100mL		投与順 3	投与順 2	投与順 2	投与順 2	投与順 2		

RP	オーダーコメント
01	バクスターインフューザー 5 日用