

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : アービ`タックス単剤(初回)※原則入院

レジメン説明 : 2015移行により生成
2018.7.2 ポンプ変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	中心静脈注射	(化)アービ`タックス注射液100mg 20mL	400mg/m2		420mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	中心静脈注射	生食溶解液 100mL キットH 療法名:アービ`タックス単剤(初回)※原則入院 中心静脈注射: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:CVルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	中心静脈注射	ホ`ラミン注 5mg 1ml デ`キサト注射液(デ`カト`ロン後発)※ 生理食塩液 50mL プラボ`トル 療法名:アービ`タックス単剤(初回)※原則入院 中心静脈注射: *点滴時間 5分で 投与経路:CVサブルート1	5mg 6.6mg 50mL		投与順 2						
03	中心静脈注射	(化)アービ`タックス注射液100mg 20mL 生理食塩液 500mL ソフトハ`ッグ`「テルモ」 療法名:アービ`タックス単剤(初回)※原則入院 中心静脈注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:CVサブルート1	0mg 500mL		投与順 3						
04	フラッシュ	ロック用 生食注シ`ン` 10mL 「オ`ツカ」 療法名:アービ`タックス単剤(初回)※原則入院 フラッシュ:	10mL		1回						
05	フラッシュ	ロック用 生食注シ`ン` 10mL 「オ`ツカ」 療法名:アービ`タックス単剤(初回)※原則入院 フラッシュ:	10mL		1回						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	アービ`タックス投与30分前までに投与
03	全量500mL

インターバル日数：7日

基準日：Day 1

印刷日時：2020-05-08 10:21:47

最大クール数：0クール

第三内科

レジメン名称：アビタックス単剤(初回)※原則入院

RP	オーダーコメント
	投与速度10mg/分以下

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : アービ`タックス単剤(2回目以降)

レジメン説明 : 2015移行により生成
2018.7.2 ポンプ変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	中心静脈注射	(化)アービ`タックス注射液100mg 20mL	250mg/m2		262.5mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	中心静脈注射	生食溶解液 100mL キットH 療法名:アービ`タックス単剤(2回目以降) 中心静脈注射: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:CVルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	中心静脈注射	ポ`ラミン注 5mg 1ml デ`キサート注射液(デ`カト`ロン後発)※ 生理食塩液 50mL プラボ`トル 療法名:アービ`タックス単剤(2回目以降) 中心静脈注射: *点滴時間 5分で 投与経路:CVサブルート1	5mg 6.6mg 50mL		投与順 2						
03	中心静脈注射	(化)アービ`タックス注射液100mg 20mL 生理食塩液 250mL プラボ`トル 療法名:アービ`タックス単剤(2回目以降) 中心静脈注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:CVサブルート1	0mg 250mL		投与順 3						
04	フラッシュ	ロック用 生食注シ`ジ` 10mL 「オ`ツカ」 療法名:アービ`タックス単剤(2回目以降) フラッシュ:	10mL		1回						
05	フラッシュ	ロック用 生食注シ`ジ` 10mL 「オ`ツカ」 療法名:アービ`タックス単剤(2回目以降) フラッシュ:	10mL		1回						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	アービ`タックス投与30分前までに投与
03	全量250mL

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : アービタックス単剤 (2回目以降)

RP	オーダーコメント
	投与速度10mg/分以下