



インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : GEM + S-1 (初回60mg/m<sup>2</sup>、次コース増量可)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:GEM + S-1 (初回60mg/m <sup>2</sup> 、次コース増量可) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL ポラミン注 5mg 1mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:GEM + S-1 (初回60mg/m <sup>2</sup> 、次コース増量可) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 0.3mg 5mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)ゲムシタビン点滴静注用「ヤルト」※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:GEM + S-1 (初回60mg/m <sup>2</sup> 、次コース増量可) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	キープ