

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : 膵癌・胆道癌 (GEM) 単剤

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | 処方1回量 | Day15 | | | | | | |
|----|------|--|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴静注 | ラクテック注 500mL ソフトバッグ 療法名:膵癌・胆道癌 (GEM) 単剤 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 500mL | | 投与順 1 | | | | | | |
| 02 | 点滴静注 | ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:膵癌・胆道癌 (GEM) 単剤 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1 | 0.3mg 100mL | | 投与順 2 | | | | | | |
| 03 | 点滴静注 | (化)ケムシタリン点滴静注用「ヤルト」※ 生理食塩液 50mL フラボトル 療法名:膵癌・胆道癌 (GEM) 単剤 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1 | 0mg 50mL | | 投与順 3 | | | | | | |