

等三内科

レジメン名称 : 胃癌 Nivolumab + SOX 3内

レジメン説明 : 2021/12/24承認

服用条件 : <S-1>

★40mg/m<sup>2</sup>/日を1日2回に分けて服用

★2週投与→1週休薬

※外条件 :

※表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

UC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)オプゾーホ点滴静注※	360mg		360mg
04	点滴静注	(化)オキサリプラチン(エルブラット後発)点滴静注液「NK」※	100mg/m <sup>2</sup>		105mg/m <sup>2</sup>

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1								
01	点滴静注	大塚糖液 5% 250mL ソフトバック 療法名:胃癌 Nivolumab + SOX 3内 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1								
02	点滴静注	パロリトニン(アキセブ後発)静注0.75mg/5mL 「タイセド」 デキスト注射液(デカトニン後発)※ ホラン注 5mg 1ml 生食溶解液 100mL キットH 療法名:胃癌 Nivolumab + SOX 3内 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 6.6mg 5mg 100mL		投与順 2								
03	点滴静注	(化)オプゾーホ点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:胃癌 Nivolumab + SOX 3内 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3								
04	点滴静注	(化)オキサリプラチン(エルブラット後発)点滴静注液「NK」※ 大塚糖液 5% 250mL ソフトバック 療法名:胃癌 Nivolumab + SOX 3内 点滴静注: *点滴時間 120分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 4								

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第三内科

レジメン名称 : 胃癌 Nivolumab + SOX 3内

RP	オーダーコメント
03	0.2又は0.22 $\mu$ mのフィルター使用