

ge: 1/3 期間: Day1~Day6

インターバル日数: 21日 基準日: Day 1

三内科

レジメン名称: DCF療法

レジメン説明: 2021/1/8承認

用条件:

外条件:

表面積計算式: 男性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

IC計算式: 男性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

P	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
5	点滴静注	(化)トセキセル点滴静注「EE」※	70mg/m ²		73.5mg/m ²
7	点滴静注	(化)シブチン点滴静注「マルコ」※	70mg/m ²		73.5mg/m ²
1	点滴静注	(化)5-FU注※	750mg/m ²		787.5mg/m ²
5	点滴静注	(化)5-FU注※	750mg/m ²		787.5mg/m ²

P	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
1	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名: DCF療法 点滴静注: *点滴時間 7時間で 投与経路: 末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1					
2	点滴静注	ゲンシド輸液 500mL パック 療法名: DCF療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路: 末梢サブルート1	500mL		投与順 2					
13	点滴静注	プロイント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名: DCF療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 3					
14	点滴静注	パロセトン(アキ後発)静注0.75mg/5mL「タイ村」 デキスト注射液(デカト後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: DCF療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 100mL		投与順 4					
15	点滴静注	(化)トセキセル点滴静注「EE」※ 生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名: DCF療法 点滴静注:	0mg 250mL		投与順 5					

<次ページあり>

三内科

レジメン名称 : DCF療法

P	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
		*点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1								
6	点滴静注	カルデム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:DCF療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL 8mL		投与順 6					
7	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名:DCF療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL		投与順 7					
8	静注(ワンショット)	フオセト (リックス後発)注20mg「武田テバ」 2mL 療法名:DCF療法 静脈内注射 (ワンショット) : 投与経路確保 末梢サブルート1	1A		投与順 8					
9	点滴静注	ヴァインD輸液 500mL バック 療法名:DCF療法 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 9					
10	点滴静注	カルデム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:DCF療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順10					
11	点滴静注	(化)5-FU注※ カルデム3A 輸液500mL 療法名:DCF療法 点滴静注: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順11					
12	点滴静注 <次ページあり>	ヴァインD輸液 500mL バック	500mL		投与順12					

等三内科

レジメン名称: DCF療法

P	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
		療法名: DCF療法 点滴静注: * 点滴速度 100ml/hr 投与経路: 末梢ルートメイン1								
3	点滴静注	カレマ3A 輸液500mL 療法名: DCF療法 点滴静注: * 点滴時間 6時間で 投与経路: 末梢ルートメイン1	500mL			4回				
14	点滴静注	デキスト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: DCF療法 点滴静注: * 点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート2	6.6mg 100mL			1回	1回	1回	1回	
15	点滴静注	(化)5-FU注※ カレマ3A 輸液500mL 療法名: DCF療法 点滴静注: * 点滴時間 24時間で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 500mL			1回	1回	1回	1回	
16	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名: DCF療法 点滴静注: * 点滴時間 24時間で 投与経路: 末梢ルートメイン1	250mL				1回	1回	1回	1回

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ (シスプラチン投与終了まで・残破棄可)
09	シスプラチン投与終了後からのメイン 100ml/hで流す
10	シスプラチン投与終了後、すぐに開始
12	100ml/hで流す 日付が変わったら残破棄可
16	ルートキープ