





## 第一外科 【末梢】

レジメン名称 : CPT11 + CDDP 療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キット 療法名:CPT11 + CDDP 療法 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキスト注射液(デカトロン後発)※ ポラミン注 5mg 1ml フェセトン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:CPT11 + CDDP 療法 点滴静注: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢サブルート1 全開で滴下	6.6mg 1A 1A 50mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)トポテシン点滴静注※ 大塚糖液 5% 500mL ソフトバッグ 療法名:CPT11 + CDDP 療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:CPT11 + CDDP 療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 4						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	トポテシン投与30分前に