

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【末梢】

レジメン名称 : XELOX + Tmab療法 【初回】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
05	点滴静注	(化)オキサリプラチン(エルブラット後発)点滴静注液「NK」※ 大塚糖液 5% 250mL フラットル 療法名:XELOX + Tmab療法 【初回】 点滴静注: *点滴時間 120分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 5						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	忍容性良ければ2回目以降30分まで短縮可
03	オキサリプラチン投与の1時間以上前から投与開始

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【末梢】

レジメン名称 : XELOX + Tmab療法【2回目以降】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
05	点滴静注	(化)オキサリプラチン(エルゾラット後発)点滴静注液「NK」※ 大塚糖液 5% 250mL フラットル 療法名: XELOX + Tmab療法【2回目以降】 点滴静注: *点滴時間 120分で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 5						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	忍容性良ければ2回目以降30分まで短縮可
03	オキサリプラチン投与の1時間以上前から投与開始