

第一外科 【末梢】

レジメン名称：サイラムザ + パクリタセル療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名：サイラムザ + パクリタセル療法 点滴静注： *点滴速度 100m l/hr 投与経路：末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキスト注射液(デキストン後発)※ ポラミン注 5mg 1ml カスター注射液20mg 2mL グラネトロン静注液3mg「NK」 3mL 生理食塩液 50mL プラホトル 療法名：サイラムザ + パクリタセル療法 点滴静注： *点滴時間 5分で 投与経路：末梢サブルート1 全開で滴下	16.5mg 5mg 20mg 3mg 50mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)サイラムザ点滴静注液※ 生理食塩液 250mL プラホトル 療法名：サイラムザ + パクリタセル療法 点滴静注： *点滴時間 1時間で 投与経路：末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)パクリタセル点滴静注液※ 生理食塩液 250mL プラホトル 療法名：サイラムザ + パクリタセル療法 点滴静注： *点滴時間 1時間で 投与経路：末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 4						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	サイラムザ投与30分前に投与
03	・0.22μm以下のフィルターを通すこと ・全量250mL
04	0.22μm以下のフィルターを通すこと