

第一外科 【末梢】

レジメン名称：胃癌 サイラムサ[®] + weekly nab-PTX

レジメン説明：2020/3/27登録

適用条件：

除外条件：

体表面積計算式：男性用：体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用：体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式：男性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)サイラムサ [®] 点滴静注液※	8mg/kg		8.4mg/kg
04	点滴静注	(化)アブラキソン点滴静注用100mg	100mg/m ²		105mg/m ²

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名：胃癌 サイラムサ [®] + weekly nab-PTX 点滴静注： *点滴速度 100m l /hr 投与経路：末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキサト注射液(デカト [®] 後発)※ グラネセト [®] 静注液3mg「NK」 3mL ホラミン注 5mg 1ml 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名：胃癌 サイラムサ [®] + weekly nab-PTX 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	9.9mg 3mg 5mg 50mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)サイラムサ [®] 点滴静注液※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名：胃癌 サイラムサ [®] + weekly nab-PTX 点滴静注： *点滴速度 250m l /hr 投与経路：末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)アブラキソン点滴静注用100mg 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名：胃癌 サイラムサ [®] + weekly nab-PTX 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 4						
05	点滴静注	デキサト注射液(デカト [®] 後発)※ グラネセト [®] 静注液3mg「NK」 3mL 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名：胃癌 サイラムサ [®] + weekly nab-PTX	9.9mg 3mg 50mL								
	<次ページあり>										

第一外科 【末梢】

レジメン名称：胃癌 サイラムザ + weekly nab-PTX

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名：胃癌 サイラムザ + weekly nab-PTX 点滴静注： *点滴速度 100m l/hr 投与経路：末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキスト注射液(デカト [®] 後発)※ グラネセトン静注液3mg「NK」 3mL ホ [®] ラミン注 5mg 1ml 生理食塩液 50mL フラボ [®] トル 療法名：胃癌 サイラムザ + weekly nab-PTX 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	9.9mg 3mg 5mg 50mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)サイラムザ点滴静注液※ 生理食塩液 250mL フラボ [®] トル 療法名：胃癌 サイラムザ + weekly nab-PTX 点滴静注： *点滴速度 250m l/hr 投与経路：末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)ア [®] ラキ [®] ン点滴静注用100mg 生理食塩液 50mL フラボ [®] トル 療法名：胃癌 サイラムザ + weekly nab-PTX 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 4						
05	点滴静注	デキスト注射液(デカト [®] 後発)※ グラネセトン静注液3mg「NK」 3mL 生理食塩液 50mL フラボ [®] トル 療法名：胃癌 サイラムザ + weekly nab-PTX 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	9.9mg 3mg 50mL								

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	全量250mL 0.22μm以下のフィルター使用
04	フィルターを通さない