

第一外科 【末梢】 レジメン名称 : サイラムザ 単独療法

レジメン説明 : 2015移行により生成
2018/12/4CVフラッシュ生食組み込みに伴い修正

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤 :

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)サイラムザ 点滴静注液※	8mg/kg		8.4mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1							
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:サイラムザ 単独療法 点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1							
02	点滴静注	デキスト注射液(デカトロン後発)※ ボラミン注 5mg 1ml 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:サイラムザ 単独療法 点滴静注: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 5mg 50mL		投与順 2							
03	点滴静注	(化)サイラムザ 点滴静注液※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:サイラムザ 単独療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3							

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	サイラムザ投与30分前に投与
03	・ 0.22μm以下のフィルターを通すこと ・ 全量250mL