

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【CV】

レジメン名称 : ヘパシスマブ 【7.5mg/kg】 + カペシタビン内服 (CV)

レジメン説明 : 2020/4/24 承認

適用条件 : <カペシタビン>

★2000mg/m²/日を1日2回に分けて服用

★2週投与→1週休薬

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)アパズチン点滴静注用※	7.5mg/kg		7.88mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:ヘパシスマブ 【7.5mg/kg】 + カペシタビン内服 (CV) 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)アパズチン点滴静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:ヘパシスマブ 【7.5mg/kg】 + カペシタビン内服 (CV) 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 2						
03	フラッシュ	ロック用 生食注射液 10mL 「オーツカ」 療法名:ヘパシスマブ 【7.5mg/kg】 + カペシタビン内服 (CV) フラッシュ:	10mL		2回						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	忍容性良ければ2回目60分、それ以降は30分まで短縮可