

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【CV】

レジメン名称 : アービ`タックス単剤 (初回) ※原則入院

レジメン説明 : 2015移行により生成
2018/7/2ポンプ変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184 女性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	中心静脈注射	(化)アービ`タックス注射液100mg 20mL	400mg/m2		420mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	中心静脈注射	生食溶解液 100mL キットH 療法名:アービ`タックス単剤 (初回) ※原則入院 中心静脈注射: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:CVルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	中心静脈注射	ポ`ラミン注 5mg 1ml デ`キサト注射液(デ`カト`ロン後発)※ 生理食塩液 50mL プ`ラボ`トル 療法名:アービ`タックス単剤 (初回) ※原則入院 中心静脈注射: *点滴時間 5分で 投与経路:CVサブルート1	5mg 6.6mg 50mL		投与順 2						
03	中心静脈注射	(化)アービ`タックス注射液100mg 20mL 生理食塩液 500mL ソフトバ`ック`「テルモ」 療法名:アービ`タックス単剤 (初回) ※原則入院 中心静脈注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:CVサブルート1	0mg 500mL		投与順 3						
04	フラッシュ	ロック用 生食注射液` 10mL 「オ`ツカ」 療法名:アービ`タックス単剤 (初回) ※原則入院 フラッシュ:	10mL		1回						
05	フラッシュ	ロック用 生食注射液` 10mL 「オ`ツカ」 療法名:アービ`タックス単剤 (初回) ※原則入院 フラッシュ:	10mL		1回						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	アービ`タックス投与30分前までに投与
03	投与速度10mg/分以下

インターバル日数： 7 日

基準日： Day 1

最大クール数： 0クール

第一外科 【CV】

レジメン名称：アビタックス単剤（初回）※原則入院

RP	オーダーコメント
	全量500mLに調製

第一外科 【CV】

レジメン名称 : アービ`タックス単剤 (2回目以降)

レジメン説明 : 2015移行により生成
2018/7/2ポンプ変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	中心静脈注射	(化)アービ`タックス注射液100mg 20mL	250mg/m2		262.5mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	中心静脈注射	生食溶解液 100mL キットH 療法名:アービ`タックス単剤 (2回目以降) 中心静脈注射: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:CVルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	中心静脈注射	ボ`ラミン注 5mg 1ml デ`キサト注射液(テ`カト`ロン後発)※ 生理食塩液 50mL プ`ラボ`トル 療法名:アービ`タックス単剤 (2回目以降) 中心静脈注射: *点滴時間 5分で 投与経路:CVサブルート1	5mg 6.6mg 50mL		投与順 2						
03	中心静脈注射	(化)アービ`タックス注射液100mg 20mL 生理食塩液 250mL プ`ラボ`トル 療法名:アービ`タックス単剤 (2回目以降) 中心静脈注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:CVサブルート1	0mg 250mL		投与順 3						
04	フラッシュ	ロック用 生食注リ`ジ` 10mL 「オ`ツカ」 療法名:アービ`タックス単剤 (2回目以降) フラッシュ:	10mL		1回						
05	フラッシュ	ロック用 生食注リ`ジ` 10mL 「オ`ツカ」 療法名:アービ`タックス単剤 (2回目以降) フラッシュ:	10mL		1回						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	アービ`タックス投与30分前までに投与
03	投与速度10mg/分以下

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【CV】

レジメン名称 : アービタックス単剤 (2回目以降)

RP	オーダーコメント
	全量250mlに調製