

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科

レジメン名称 : GEM 3 投 1 休 (末梢) 1 外科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:GEM 3 投 1 休 (末梢) 1 外科 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキスト注射液(デカトロン後発)※ ホラミン注 5mg 1ml カスター注射液20mg 2mL ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 生理食塩液 50mL フラボトル 療法名:GEM 3 投 1 休 (末梢) 1 外科 点滴静注: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢サブルート1 全開で滴下	6.6mg 5mg 20mg 0.3mg 50mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)ゲムシタビン点滴静注用「ヤルト」※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:GEM 3 投 1 休 (末梢) 1 外科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	ジェムサル投与30分前に