

第一外科 【ハーセプチン+パレジメン名称 : 初回Tmab+ERB

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:初回Tmab+ERB 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:初回Tmab+ERB 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL								
03	点滴静注	グレンヒロン静注液3mg「NK」 3mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:初回Tmab+ERB 点滴静注: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg 6.6mg 50mL		投与順 2						
04	点滴静注	(化)ハラゲン静注1mg 2mL 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:初回Tmab+ERB 点滴静注: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ

第一外科 【ハーセプチン+ハレジメン名称 : 維持Tmab+ERB

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:維持Tmab+ERB 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:維持Tmab+ERB 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL								
03	点滴静注	グレースロン静注液3mg「NK」 3mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:維持Tmab+ERB 点滴静注: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg 6.6mg 50mL		投与順 2						
04	点滴静注	(化)ハラゲン静注1mg 2mL 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:維持Tmab+ERB 点滴静注: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	忍容性があれば2回目以降30分まで短縮可