

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【ハーセプチン併用】レジメン名称 : 初回Tmab+VNR

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:初回Tmab+VNR 点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL フラボトル 療法名:初回Tmab+VNR 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL								
03	点滴静注	(化)ハルニチン注※ 生理食塩液 50mL フラボトル 療法名:初回Tmab+VNR 点滴静注: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 2						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ

第一外科 【ハーセプチン併用】レジメン名称 : 維持Tmab+VNR

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:維持Tmab+VNR 点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:維持Tmab+VNR 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL								
03	点滴静注	(化)ハルビン注※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:維持Tmab+VNR 点滴静注: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 2						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	忍容性良ければ30分まで短縮可