

等一外科 【末梢】

レジメン名称 : 胃癌 Nivolumab + SOX 1外

レジメン説明 : 2021/12/24承認

服用条件 : <S-1>

★40mg/m²/日を1日2回に分けて服用

★2週投与→1週休薬

※外条件 :

※表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

UC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

JP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
14	点滴静注	(化)オゾゾーホ点滴静注※	360mg		360mg
15	点滴静注	(化)オキサリプラチン(エルプラット後発)点滴静注液「NK」※	100mg/m ²		105mg/m ²

JP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
11	点滴静注	大塚糖液 5% 250mL ソフトバッグ 療法名:胃癌 Nivolumab + SOX 1外 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
12	点滴静注	プロイント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:胃癌 Nivolumab + SOX 1外 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
13	点滴静注	パロセトン(アキシ後発)静注0.75mg/5mL 「タイホ」 デキスト注射液(デカトロン後発)※ ボラミン注 5mg 1ml 生食溶解液 100mL キットH 療法名:胃癌 Nivolumab + SOX 1外 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 3.3mg 5mg 100mL		投与順 3						
14	点滴静注	(化)オゾゾーホ点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:胃癌 Nivolumab + SOX 1外 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 4						
15	点滴静注 <次ページあり>	(化)オキサリプラチン(エルプラット後発)点滴静注液「NK」※ 大塚糖液 5% 250mL ソフトバッグ	0mg 250mL		投与順 5						

第一外科 【末梢】

レジメン名称 : 胃癌 Nivolumab + SOX 1外

IP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		療法名:胃癌 Nivolumab + SOX 1外 点滴静注: *点滴時間 120分で 投与経路:末梢サブルート1									

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	0.2又は0.22 μ mのフィルター使用