

第一外科

レジメン名称 : Pembrolizumab + nab-PTX 【PD-L1+, TNBC】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX 【PD-L1+, TNBC】 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)キトルダ点滴静注※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX 【PD-L1+, TNBC】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL								
03	点滴静注	デキスト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX 【PD-L1+, TNBC】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL		投与順 2						
04	点滴静注	(化)アブラキオン点滴静注用100mg 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:Pembrolizumab + nab-PTX 【PD-L1+, TNBC】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	0.2~5μmのフィルター使用
04	フィルターを使用しないこと