

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科

レジメン名称 : Pembrolizumab + PTX 【PD-L1+, TNBC】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + PTX 【PD-L1+, TNBC】 点滴静注: *点滴時間 120分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)キイトルガ点滴静注※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:Pembrolizumab + PTX 【PD-L1+, TNBC】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL								
03	点滴静注	デキスト注射液(デカトロン後発)※ カスター注射液20mg 2mL ホラシン注 5mg 1ml 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + PTX 【PD-L1+, TNBC】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 20mg 5mg 100mL		投与順 2						
04	点滴静注	(化)パクリケル点滴静注液※ 生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:Pembrolizumab + PTX 【PD-L1+, TNBC】 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	0.2~5μmのフィルター使用
04	0.22μm以下のフィルター使用