

age : 1/4 期間 : Day1~Day7

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

印刷日時 : 2022-05-26 10:50:21

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科【Nivolumab + CTx】レジメン名称 : Nivolumab【360mg】 + CBDCA + GEM

レジメン説明 : 2021/1/8承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用: 体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用: 体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

UC計算式 : 男性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)オプジーボ <sup>®</sup> 点滴静注※	360mg		360mg
05	点滴静注	(化)ゲムタビン点滴静注用「ヤルト」※	1000mg/m2		1050mg/m2
06	点滴静注	(化)カネブ <sup>®</sup> チン点滴静注液「サト」※	0mg		900mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:Nivolumab【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	プロイムト <sup>®</sup> 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	パロピト <sup>®</sup> (アロキシ後発)静注0.75mg/5mL「タイバ」 デキスト <sup>®</sup> 注射液(デカト <sup>®</sup> 後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 4.95mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)オプジーボ <sup>®</sup> 点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注	(化)ゲムタビン点滴静注用「ヤルト」※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: <次ページあり>	0mg 100mL		投与順 5						





呼吸器内科【Nivolumab + CTx】 レジメン名称 : Nivolumab 【360mg】 + CBDCA + GEM

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
		点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1									
08	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab 【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL		投与順 2						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	0.2又は0.22μmのフィルター使用
07	ルートキープ