

呼吸器内科【Nivolumab + CTx】レジメン名称 : Nivo【360mg】+Bevacizumab維持療法 呼内

レジメン説明 : 2021/7/16承認

適用条件 :

除外条件 :

体表積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

UC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
12	点滴静注	(化)オプジーボ点滴静注※	360mg		360mg
13	点滴静注	(化)アバスタン点滴静注用※	15mg/kg		15.8mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1								
11	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivo【360mg】+Bevacizumab維持療法 呼内 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1								
12	点滴静注	(化)オプジーボ点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivo【360mg】+Bevacizumab維持療法 呼内 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 2								
13	点滴静注	(化)アバスタン点滴静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivo【360mg】+Bevacizumab維持療法 呼内 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3								

RP	オーダーコメント
11	ルートキープ
12	0.2又は0.22µmのフィルター使用
13	忍容性良ければ、2回目60分、それ以降は30分まで短縮可