

インターバル日数 : 25 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : CBDCA + Weekly CPT-11

レジメン説明 : 2015移行により生成
2020/07/08 プロイメント追加、デキサート半量に変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)トポ テン点滴静注※	60mg/m ²		63mg/m ²
05	点滴静注	(化)カルボ プラチン点滴静注液「サント」※	0mg		900mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	ソルデム3A 輸液500mL 療法名: CBDCA + Weekly CPT-11 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路: 末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	プロイメント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名: CBDCA + Weekly CPT-11 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	グラネセトン静注液3mg「NK」 3mL デキサート注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: CBDCA + Weekly CPT-11 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	1A 4.95mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)トポ テン点滴静注※ ソルデム3A 輸液500mL 療法名: CBDCA + Weekly CPT-11 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 4						
05	点滴静注	(化)カルボ プラチン点滴静注液「サント」※ 生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名: CBDCA + Weekly CPT-11 点滴静注:	0mg 500mL		投与順 5						
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 25 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : CBDCA + Weekly CPT-11

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名: CBDCA + Weekly CPT-11 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路: 末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	プロイソト 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名: CBDCA + Weekly CPT-11 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	150mg 100mL								
03	点滴静注	グラネセトン静注液3mg「NK」 3mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: CBDCA + Weekly CPT-11 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	1A 4.95mg 100mL								
04	点滴静注	(化)トゴテン点滴静注※ ソルテム3A 輸液500mL 療法名: CBDCA + Weekly CPT-11 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 3						
05	点滴静注	(化)カルボアラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 500mL ソフトバグ「テルモ」 療法名: CBDCA + Weekly CPT-11 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 500mL								
06	点滴静注	グラネセトン静注液3mg「NK」 3mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: CBDCA + Weekly CPT-11 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	3mg 9.9mg 100mL		投与順 2						