

呼吸器内科

レジメン名称 : weekly CDDP + CPT-11

レジメン説明 : 2015移行により生成  
2018/8/10 ガイフバックに変更のため修正

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)トボテン点滴静注※	60mg/m2		63mg/m2
04	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	30mg/m2		32mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:weekly CDDP + CPT-11 点滴静注: *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	ゲラネトロン静注液3mg「NK」 3mL テキサト注射液(テカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:weekly CDDP + CPT-11 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	1A 9.9mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)トボテン点滴静注※ ソルテム3A 輸液500mL 療法名:weekly CDDP + CPT-11 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液1000mL ソフトバック「テルモ」 療法名:weekly CDDP + CPT-11 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 1L		投与順 4						
05	点滴静注	ガイフ輸液 500mL バック 療法名:weekly CDDP + CPT-11 点滴静注: *点滴時間 2時間で  <次ページあり>	500mL		投与順 5						





呼吸器内科

レジメン名称 : weekly CDDP + CPT-11

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:weekly CDDP + CPT-11 点滴静注: *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	グレセトロン静注液3mg「NK」 3mL デキサト注射液(デキサメタゾン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:weekly CDDP + CPT-11 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	1A 9.9mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)トポ テシン点滴静注※ ソルテム3A 輸液500mL 療法名:weekly CDDP + CPT-11 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液1000mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:weekly CDDP + CPT-11 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 1L		投与順 4						
05	点滴静注	ゲンF輸液 500mL バック 療法名:weekly CDDP + CPT-11 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 5						
06	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:weekly CDDP + CPT-11 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 6						

RP	オーダーコメント
02	トポテシンの投与30分前
04	CDDPの分は生食を捨てる