

呼吸器内科

レジメン名称 : monthly CBDCA + VP16

レジメン説明 : 2015移行により生成
2020/07/08 プロイメント追加、デキサート半量に変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)エトポシド点滴静注液100mg「サト」 5mL	100mg/m2		105mg/m2
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	0mg		900mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3			
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:monthly CBDCA + VP16 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1	投与順 1	投与順 1			
02	点滴静注	プロイメント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:monthly CBDCA + VP16 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2					
03	点滴静注	グレーストン静注液3mg「NK」 3mL デキサート注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:monthly CBDCA + VP16 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	1A 4.95mg 100mL		投与順 3	投与順 2	投与順 2			
04	点滴静注	(化)エトポシド点滴静注液100mg「サト」 5mL 生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名:monthly CBDCA + VP16 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 4	投与順 3	投与順 3			
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名:monthly CBDCA + VP16 点滴静注: <次ページあり>	0mg 500mL		投与順 5					

