

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : monthly CBDCA + weekly PTX

レジメン説明 : 2015移行により生成
 2019/9/26 ザンタック→ガスターへ変更
 2020/07/08 プロイメント追加、デキサート半量に変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※	80mg/m2		84mg/m2
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サント」※	0mg		900mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液200mL 療法名:monthly CBDCA + weekly PTX 点滴静注: *点滴速度 100m l/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	200mL		09:30						
02	点滴静注	プロイメント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:monthly CBDCA + weekly PTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		10:00						
03	点滴静注	デキサート注射液(デカトロン後発)※ ボラミン注 5mg 1ml ガスター注射液20mg 2mL グレセトン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」 療法名:monthly CBDCA + weekly PTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3.3mg 5mg 20mg 3mg		10:30						
04	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 250mL ソフトバッグ 療法名:monthly CBDCA + weekly PTX 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		11:00						
05	点滴静注 <次ページあり>	(化)カルボプラチン点滴静注液「サント」※ 生理食塩液 250mL ソフトバッグ	0mg 250mL		12:00						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : monthly CBDCA + weekly PTX

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液200mL 療法名:monthly CBDCA + weekly PTX 点滴静注: *点滴速度 100m l/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	200mL		09:30						
02	点滴静注	プロイント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:monthly CBDCA + weekly PTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL								
03	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ ホラミン注 5mg 1ml カスター注射液20mg 2mL グレネトロン点滴静注ハック 3mg/100mL「NK」 療法名:monthly CBDCA + weekly PTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3.3mg 5mg 20mg 3mg								
04	点滴静注	(化)ハククキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 250mL ソフトハック 療法名:monthly CBDCA + weekly PTX 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		10:30						
05	点滴静注	(化)カルボプロチン点滴静注液「サント」※ 生理食塩液 250mL ソフトハック 療法名:monthly CBDCA + weekly PTX 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL								
06	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ ホラミン注 5mg 1ml カスター注射液20mg 2mL グレネトロン点滴静注ハック 3mg/100mL「NK」 療法名:monthly CBDCA + weekly PTX 点滴静注: *点滴時間 30分で <次ページあり>	6.6mg 5mg 20mg 3mg		10:00						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : monthly CBDCA + weekly PTX

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液200mL 療法名:monthly CBDCA + weekly PTX 点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	200mL		09:30						
02	点滴静注	プロイマド点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:monthly CBDCA + weekly PTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL								
03	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ ホラミン注 5mg 1ml カスター注射液20mg 2mL グレセトン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」 療法名:monthly CBDCA + weekly PTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3.3mg 5mg 20mg 3mg								
04	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 250mL ソフトバッグ 療法名:monthly CBDCA + weekly PTX 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		10:30						
05	点滴静注	(化)カルボプロチン点滴静注液「サント」※ 生理食塩液 250mL ソフトバッグ 療法名:monthly CBDCA + weekly PTX 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL								
06	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ ホラミン注 5mg 1ml カスター注射液20mg 2mL グレセトン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」 療法名:monthly CBDCA + weekly PTX 点滴静注: *点滴時間 30分で <次ページあり>	6.6mg 5mg 20mg 3mg		10:00						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : monthly CBDCA + weekly PTX

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
		投与経路:末梢サブルート1									

RP	オーダーコメント
01	キープ