

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科【Nivolumab + CTx】レジメン名称 : Nivolumab【360mg】 + CBDCA + GEM

レジメン説明 : 2021/1/8承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)オプジーボ点滴静注※	360mg		360mg
05	点滴静注	(化)ゲムシタビン点滴静注用「ヤルト」※	1000mg/m2		1050mg/m2
06	点滴静注	(化)カネプラーチン点滴静注液「サント」※	0mg		900mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:Nivolumab【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	プロイム点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	アロキシ静注0.75mg 5mL デキスト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 4.95mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)オプジーボ点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注	(化)ゲムシタビン点滴静注用「ヤルト」※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: <次ページあり>	0mg 100mL		投与順 5						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科【Nivolumab + CTx】レジメン名称 : Nivolumab【360mg】 + CBDCA + GEM

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8								
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:Nivolumab【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL										
02	点滴静注	プロイメント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL										
03	点滴静注	アロキソ静注0.75mg 5mL デキスト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 4.95mg 100mL										
04	点滴静注	(化)オプジーボ点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL										
05	点滴静注	(化)ゲムシタビン点滴静注用「ヤルト」※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL			投与順 3							
06	点滴静注	(化)カネプラーチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:Nivolumab【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL										
07	点滴静注 <次ページあり>	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab【360mg】 + CBDCA + GEM	100mL			投与順 1							

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科【Nivolumab + CTx】レジメン名称 : Nivolumab【360mg】 + CBDCA + GEM

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
		点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1									
08	点滴静注	デキサト注射液(デカロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivolumab【360mg】 + CBDCA + GEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL		投与順 2						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	0.2又は0.22 μ mのフィルター使用
07	ルートキープ